



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староурьевском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.02.02.000.М.000178.11.18 ОТ 13.11.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности (см. приложение)

Центр амбулаторного гемодиализа в филиале ООО "Британская Медицинская Компания" в г. Мичуринске по адресу: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 26 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Британская Медицинская Компания" 236010, Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, д. 136, литера "Г" кабинет № 432 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения, контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СП 3.1/3.2.1379-03 "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 08.07.2014 г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староурьевском районе", протокол исследования воды № 752 от 12.03.2014 г., протокол исследований уровней физических факторов неионизирующей природы № 833-834 от 13.03.2014 г., экспертное заключение № 179 от 10.07.2014 г. (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001/510690 от 05 августа 2016 г. бессрочный) Санитарно-эпидемиологическое заключение переоформлено взамен № 68.02.02.000.М.000085.04.18 от 26.04.2018 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2996210